


## IE+300



IE+300	
Position	Température (°C)
1	40
2	45
3	50
4	55
5	60
6	65
7	70
8	75
9	80
10	85
11	90
12	95

<b>Matériaux</b>	Personnalisables. Pieds au choix: noir, inox ou cuivre Flasques: inox ou noir Glace vitrocéramique dimensions: 390x620x4mm. Coin antichoc (élastomère).
<b>Versions</b>	Combinaisons existantes: IE+300 Black-Silver IE+300 Silver-Silver IE+300 Copper-Black IE+300 Black-Black
<b>Commandes</b>	Touche On/Off  Touche + / - gestion de température par 12 niveaux de réglage.
<b>Puissance</b>	300 W.
<b>Ampérage</b>	10 A. (en fonction de l'interconnexion)
<b>Alimentation</b>	220-240V mono (50 / 60 Hz)
<b>Normes</b>	Conforme aux normes européennes en matière de sécurité des appareils électriques, CEM, Rohs et SGS.
<b>Conception</b>	Conçu et Fabriqué en France.
<b>Branchement électrique</b>	Interconnexion électrique grâce à la prise intégrée. Possibilité de relier maximum 4 appareils entre eux.
<b>Compatibilité</b>	Compatible avec bac gastro GN1/1

**Dimension IE+300 en 2D**



Dimensions IE+300 en 3D

